

39 puntos para diseñar, maquetar y auditar una web en todos los tamaños

Del artículo «¿Diseño responsive o adaptativo? Tu proyecto visible en cualquier dispositivo». Revisa siempre en el móvil emulado y en dispositivos reales, arrastrando el ancho despacio de 320 a 1.920 px.

WEB	FECHA	REVISADO POR
Base		8 puntos
☐	01	Una sola etiqueta viewport: <code>width=device-width, initial-scale=1</code>
☐	02	Sin <code>maximum-scale</code> ni <code>user-scalable=0</code> : el zoom funciona
☐	03	Un solo HTML y una sola URL para todos los dispositivos
☐	04	Puntos de corte de Elementor y del CSS propio con los mismos números
☐	05	La hamburguesa aparece justo donde el menú deja de caber
☐	06	Contenedor con ancho máximo y márgenes laterales en móvil
☐	07	Ningún elemento con ancho fijo mayor que 320 px
☐	08	Sin scroll lateral de 320 a 1.920 px, sin tapar con <code>overflow-x: hidden</code>
Contenido y texto		6 puntos
☐	09	Cuerpo de texto a 16 px como mínimo en todos los dispositivos
☐	10	Titulares con <code>clamp()</code> o con tamaño por punto de corte
☐	11	El mismo contenido principal en móvil y en escritorio
☐	12	Sin secciones duplicadas con «Ocultar en» (un solo H1)
☐	13	Portada móvil de una longitud razonable: listas largas resumidas o paginadas
☐	14	Reordenaciones por dispositivo sin romper el orden de lectura
Imágenes y vídeo		8 puntos
☐	15	Tamaño de imagen adecuado en cada widget (nada de «Completo» para miniaturas)
☐	16	<code>srcset</code> y un <code>sizes</code> que describe el ancho real en pantalla
☐	17	Ancho y alto (o <code>aspect-ratio</code>) en todas las imágenes
☐	18	Imagen principal sin carga diferida, con <code>fetchpriority="high"</code> o precarga
☐	19	WebP o AVIF, a la medida en que se muestran
☐	20	Fondo distinto por dispositivo cuando la foto no aguanta el recorte
☐	21	El vídeo de fondo no se descarga en el móvil (comprobado en Red)
☐	22	Vídeo de escritorio ligero: 720p, sin audio, con póster

Interacción

7 puntos

- ☐ 23 Zonas táctiles de 44 × 44 px (24 como mínimo absoluto)
- ☐ 24 Botón principal visible en la primera pantalla de un móvil (390 × 700)
- ☐ 25 Teléfonos con `tel:` y correos con `mailto:`
- ☐ 26 Campos de formulario a 16 px, con su `type`, `inputmode` y `autocomplete`
- ☐ 27 Nada depende del hover: submenús que se abren con el dedo
- ☐ 28 Banner de cookies, chat y barras fijas que no tapan lo principal
- ☐ 29 Animaciones y vídeos que se paran con «reducir movimiento»

Rendimiento

4 puntos

- ☐ 30 LCP de 2,5 s o menos en el móvil, en el percentil 75 de usuarios reales
- ☐ 31 INP de 200 ms o menos y CLS de 0,1 o menos en el móvil
- ☐ 32 Nada en carga diferida ni animado en la primera pantalla
- ☐ 33 El optimizador no retrasa lo necesario para el primer toque

Comprobación

6 puntos

- ☐ 34 Search Console: Métricas web principales en móvil y escritorio por separado
- ☐ 35 PageSpeed Insights en móvil y en escritorio, con el elemento LCP identificado
- ☐ 36 Anchos 320, 360, 375, 390, 412, 768, 1.024, 1.280, 1.366, 1.440, 1.536 y 1.920
- ☐ 37 Móvil en horizontal y zoom al 200 %
- ☐ 38 Un iPhone con Safari, un Android con Chrome y un iPad reales
- ☐ 39 Repetir después de cada cambio de tema, plantilla o plugin de optimización

CHULETA

Anchos que hay que revisar

320	mínimo de accesibilidad (1.280 px con zoom al 400 %)
360–440	móviles actuales
768–834	tabletas en vertical
1.024	iPad en horizontal; último ancho de tableta en Elementor
1.280–1.536	portátiles con escalado
1.920	monitor Full HD

Elementor por defecto

≤ 767	móvil
≤ 1.024	tableta
≤ 1.366	portátil, si lo activas

Umbrales (móvil, percentil 75)

LCP	2,5 s o menos
INP	200 ms o menos
CLS	0,1 o menos

Zonas táctiles

24 px	mínimo (WCAG 2.2, nivel AA)
44 px	recomendado (Apple; WCAG nivel AAA)

Código de referencia

<code>viewport</code>	<code>width=device-width, initial-scale=1</code>
<code>H1 fluido</code>	<code>clamp(1.75rem, 1.2609rem + 2.1739vw, 3rem)</code>
<code>portada</code>	<code>min-height: 100svh</code>

Herramientas interactivas en jjrblik.com/disenio-responsive-adaptativo: simulador, mapa de puntos de corte, calculadoras de `clamp()` y de `srcset`.